

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Nilfisk MH 4M er udstyret med vores NA5.2-pumpe med tre robuste keramiske stempler og er velegnet til den lidt mere krævende rengøring i 4-6 timer om dagen. Den har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel. Desuden er renserens flowaktiverede styresystem med til at øge brugerkomforten og driftssikkerheden.

MH 4M er en mellemklasse hedtvandsrenser, der er velegnet til den lidt mere krævende rengøring i 4-6 timer om dagen. Den har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel.

Service og vedligeholdelse udføres hurtigt og let, da alle vitale dele er nemme at få adgang til og inspicere. Derudover har 4M et diagnosticeringssystem, der advarer om uregelmæssigheder, så nedetiden kan minimeres.




4 store hjul og et godt placeret tyngdepunkt giver MH 4M-renseren den bedst mulige mobilitet og gør den lette at transportere på forskellige overfladetyper. Optimal tilbehørsopbevaring med dobbelt dyserørsholder, svingbar kabelkrog til nem afrulning af strømkablet, innovativ holder til spulehåndtaget og nem opbevaring af rengøringsmiddelbeholderne.



Billedet kan variere fra den valgte model










- Højeffektiv 4-polet motor
- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- Messingtopstykke
- Stort vandtilgangsfiler beskytter pumpen mod urenheder i vandet
- Flowstyret (FA) eller trykstyret (PA) omløbsventil
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lavt brændstofniveau
- Indbygget diagnosticeringssystem
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere - kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- Leveres som standard med 10 liter rengøringsmiddelbeholder (A) samt plads til ekstra beholder (B)
- ErgoSystem tilbehør
- X modeller: Slangerulle og længere slange

• Standardudstyr


Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•	•	•
<b>Hankoblinger</b>					
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0			
<b>Hunkoblinger</b>					
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0			










## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>						
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0		•	
<b>Højtryksslanger DN8</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0		•	•
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	•		
<b>Slangeruller</b>						
	Slangerulle	106403184	0	•		
<b>Spulehåndtag</b>						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado Plus dyserør</b>						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	•		
<b>Universal Plus dyserør</b>						
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0		•	•
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0		•	•







## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	•		
<b>Filtre</b>					
Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	•	•	

## • Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•	•	•
<b>Hankoblinger</b>					
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0			
<b>Hunkoblinger</b>					
 KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0			
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN8</b>					
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	•	•	
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0			•
<b>Slangeruller</b>					

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi










Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
	Slangerrulle	106403184	0			•
<b>Spulehåndtag</b>						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado Plus dyserør</b>						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0		•	•
<b>Universal Plus dyserør</b>						
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	•		
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0	•		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0		•	•
<b>Filtre</b>						
	Vandfilter komplet 5000 mm <sup>2</sup> 50µ	107144272	0	•	•	•

## • Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•	•
<b>Hankoblinger</b>					
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0		
<b>Hunkoblinger</b>					



## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0		
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	•	•
<b>Højtryksslanger DN8</b>					
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	•	
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0		•
<b>Slangeruller</b>					
	Slangerulle	106403184	0		•
<b>Spulehåndtag</b>					
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•
<b>Tornado Plus dyserør</b>					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	•	•
<b>Universal Plus dyserør</b>					
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0		
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	•	•
<b>Filtre</b>					
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	•	•

Model	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
Ref. nr.	107146912	107146915	107146916

## PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
1-faset		•	
3-faset	•		•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•	•
Slangerulle	•		
Dobbelt internt WDK højtryks-kemisystem	•	•	
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	
Service-indikator	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Messingtopstykke	•	•	•
Brændstofstank	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	
Højtryks-kemisystem	•	•	•
Vandmængderegulering	•	•	
Vandtank med svømmerventil	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Tænd/sluk indikator for motor	•	•	•
Transporterbar med truck	•	•	•



## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
Ref. nr.	107146912	107146915	107146916

## PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank 10 liter	•	•	•
Brændstofstank 15 liter	•	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•	•
EcoPower med Eco mode funktion	•	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•	•
Store hjul (4 stk.)	•	•	•
Anti Stone	•	•	
Opbevaringsboks	•	•	•
Vandtilgangsfilter 50 µ	•	•	

Model	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
Ref. nr.	107146917	107146920	107146922

## PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
1-faset			
3-faset	•	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•	•
Slangerulle			•
Dobbelt internt WDK højtryks-kemisystem	•	•	•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Service-indikator	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Messingtopstykke	•	•	•
Brændstofstank	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	•
Højtryks-kemisystem	•	•	•
Vandmængderegulering	•	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•



## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
Ref. nr.	107146917	107146920	107146922

## PRODUKT EGENSKABER

Justerbar elkabel holder	•	•	•
Tænd/sluk indikator for motor	•	•	•
Transporterbar med truck	•	•	•
Rengøringsmiddeltank 10 liter	•	•	•
Brændstofstank 15 liter	•	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•	•
EcoPower med Eco mode funktion	•	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•	•
Store hjul (4 stk.)	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Opbevaringsboks	•	•	•
Vandtilgangsfilter 50 µ	•	•	•

Model	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Ref. nr.	107146938	107146940

## PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•
Keramiske stempler	•	•
1-faset		
3-faset	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•
QuickService	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•
Slangerulle		•
Dobbelt internt WDK højtryks-kemisystem	•	•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•
Service-indikator	•	•
Parkeringsbremse	•	•
Messingtopstykke	•	•
Brændstofstank	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•
Højtryks-kemisystem	•	•
Vandmængderegulering	•	•





## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Ref. nr.	107146938	107146940

## PRODUKT EGENSKABER

Vandtank med svømmerventil	•	•
Flamme-sensor	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•
Tænd/sluk indikator for motor	•	•
Transporterbar med truck	•	•
Rengøringsmiddeltank 10 liter	•	•
Brændstofstank 15 liter	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•
EcoPower med Eco mode funktion	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•
Store hjul (4 stk.)	•	•
Anti Stone	•	•
Opbevaringsboks	•	•
Vandtilgangsfilter 50 µ	•	•

Tekniske specifikationer	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
Pumpetryk (bar/MPa)	210/21	130/13	180/18
Rensekraft (kg)	5.5	3	4.3
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	8.0	3.6	5.9
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5	230/1/50/16	400/3/50/10
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1000/940	720/660	860/790
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150	90
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time)	4.1	2.9	3.5
Brændstofstank (l)	15	15	15
Rengøringsmiddeltank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10
Dysestørrelse	.0475	.0435	.0435
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	149	141	133



## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi











Tekniske specifikationer	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	200/20	200/20
Rensekraft (kg)	4.3	5.1	5.1
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	5.9	7.2	7.2
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	860/790	960/890	960/890
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150	90/150
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Brændstofforbrug v./ $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/time)	3.5	3.9	3.9
Brændstoftank (l)	15	15	15
Rengøringsmiddel (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Dysetørrelse	.0435	.0475	.0475
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	133	142	142

Tekniske specifikationer	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Pumpetryk (bar/MPa)	220/22	220/22
Rensekraft (kg)	5.6	5.6
Pumpe (RPM)	1450	1450
Nominel effekt (kW)	7.2	7.2
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/14
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1000/940	1000/940
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150
Elkabel, længde (m)	5	5
Brændstofforbrug v./ $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/time)	4.1	4.1
Brændstoftank (l)	15	15
Rengøringsmiddel (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Dysetørrelse	.0475	.0475
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40
Keramiske stempler (stk.)	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	142	149














## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	●	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>Hankoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○










## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●	●
<b>Børster</b>					
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
<b>Special-dyser</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	0	○	○	○
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
 Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
 Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○	○	○
 Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
<b>Rengøringsmidler</b>					







## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
 Active Wax 25 liter	81222	0	○	○	○
Alkafoam 25 liter	81231	0	○	○	○
<b>Filtre</b>					
Filter til svømmertank	106403194	0	○	○	○
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
Sandfilter tilslutning	106403181	0	○	○	○
 Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○	○	○
Vandfilter komplet 5000 mm <sup>2</sup> 50µ	107144272	0	●	●	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
 Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
 Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	○	●	●
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	●	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>						
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●	●	●
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	0	○	○	○

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi











	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
	Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Specielle dyserør</b>						
	Langtrækkende dyserør 150 cm 0640 dyse	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
<b>Slangeruller</b>						
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
	Slangerulle	106403184	0	●	○	○
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
<b>Kemiudstyr</b>						
	Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0		○	○













## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○		
<b>Diverse</b>					
Hour Counter 50Hz (Mechanical) Accessory	106403183	0	○	○	○
Løftekrog	106403199	0	○	○	○
Skorstens-adapter	106403197	0	○	○	○
 Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○		○
<b>Tornado dyser med farvemarkering</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0275 Mørk brun	101117692	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0300 Mørk orange	101117695	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0		●	●
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	●		
<b>Spulehåndtag</b>					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi








Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
<b>Korte dyserør</b>					
	Dobbelt dyserør 10 cm u. dyse	106402150	0	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>					
	TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0	○	○
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	0	○	○
<b>Tornado Plus dyserør</b>					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	●	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○





## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	●	●
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0		○	○
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
<b>4-i-1 dyserør</b>					
 4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0		○	○
 4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm	106408240	0	○	○	○
<b>4-i-1 dyser</b>					
 4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0		○	○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0		○	○
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○	○
<b>Eksterne kontrolenheder</b>					
REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	●	●	●
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○













## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>Hankoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●	●
<b>Børster</b>					
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
<b>Special-dyser</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	0	○	○	○
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	0	○	○	○











Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
 Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Rengøringsmidler</b>					
 Active Wax 10 liter	81177	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Active Wax 25 liter	81222	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alkafoam 25 liter	81231	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Filtre</b>					
Filter til svømmertank	106403194	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>






















## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Sandfilter tilslutning	106403181	0	○	○	○
 Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○	○	○
Vandfilter komplet 5000 mm <sup>2</sup> 50μ	107144272	0	●	●	●
<b>Højtryksslanger DN10</b>					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
 Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
 Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
 Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>					
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	●	●	○
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○	○

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	●
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>						
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●	●	●
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	0	○	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Specielle dyserør</b>						
	Langtrækkende dyserør 150 cm 0640 dyse	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○












## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
<b>Slangeruller</b>						
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
	Slangerulle	106403184	0	○	○	●
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
<b>Kemidstyr</b>						
	Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○		
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	○	○	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	○	○	○











## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Diverse</b>					
	HOOR COUNTER 50HZ (MECHANICAL) ACCESSORY	106403183	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Løftekrog	106403199	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Skorstens-adapter	106403197	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Tornado dyser med farvemarkering</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>








## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Tornado Plus dyse 1/8" 0275 Mørk brun	101117692	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0300 Mørk orange	101117695	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0	●		
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0		●	●
<b>Spulehåndtag</b>					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○
<b>Korte dyserør</b>					
 Dobbelt dyserør 10 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○




## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>						
	TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0	○		
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	0		○	○
<b>Tornado Plus dyserør</b>						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	●	●
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
<b>Universal Plus dyserør</b>						
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	●	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○







## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0	○		
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
 Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
<b>4-i-1 dyserør</b>					
 4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0	○		
 4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm	106408240	0	○	○	○
<b>4-i-1 dyser</b>					
 4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0	○		
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○		
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○	○
<b>Eksterne kontrolenheder</b>					
REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○












● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>				
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	●	●
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○
<b>Hankoblinger</b>				
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○
























Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●
<b>Børster</b>					
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○












## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Special-dyser</b>					
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Koncentratsprøjter</b>					
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>












Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Rørrenserslange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○
	Rørrenserslange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○
	Rørrenserslange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○	○
	Roterende rørensersdyse 1/8"	46918	0	○	○
<b>Rengøringsmidler</b>					
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○
	Active Wax 25 liter	81222	0	○	○
	Alkafoam 25 liter	81231	0	○	○
<b>Filtre</b>					
	Filter til svømmertank	106403194	0	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Sandfilter tilslutning	106403181	0	○	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○	○
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	●	●
<b>Højtryksslanger DN10</b>					
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○












## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>					
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	●	○
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	●
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○











## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●	●
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	0	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○
Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○
<b>Specielle dyserør</b>				
 Langtrækkende dyserør 150 cm 0640 dyse	6401193	0	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○
<b>Slangeruller</b>				
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○
 Slangerulle	106403184	0	○	●











## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○
<b>Kemiudstyr</b>					
	Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0		
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	○	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	○	○
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○	○
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○	○
	Rengøringsmiddelbæltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○
	Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○
<b>Diverse</b>					
	HOUR COUNTER 50HZ (MECHANICAL) ACCESSORY	106403183	0	○	○
	Løftekrog	106403199	0	○	○
	Skorstens-adapter	106403197	0	○	○
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○	○
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0275 Mørk brun	101117692	0	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0300 Mørk orange	101117695	0	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	●	●
<b>Spulehåndtag</b>					

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○
<b>Korte dyserør</b>				
 Dobbelt dyserør 10 cm u. dyse	106402150	0	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>				
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>				
TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0		
TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	0	○	○
<b>Tornado Plus dyserør</b>				














## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	●	●
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○
<b>Universal Plus dyserør</b>					
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>					

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0		
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
	Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○
<b>4-i-1 dyserør</b>					
	4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0		
	4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm	106408240	0	○	○
<b>4-i-1 dyser</b>					
	4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0		
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0		
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○
	HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○
<b>Eksterne kontrolenheder</b>					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○